

I.F.A MACHINE

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire.

C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles.

Sénèque


EGREGORES UTILISEES

EMPREINTE DU BOUDDHA

MANEKI NEKO (Chat Porte Bonheur Japonais – Chance financière)

OSCILLATEUR UTILISE

Oscillateur élémentaire de R.O. di BARTINI



DISPOSITIF

Ce chapitre est principalement consacré à toutes les personnes désireuses de construire le même dispositif afin de continuer et d'améliorer la recherche dans le domaine de l'espace-temps.


BACKSIDE

1 X 1 écran de projection en attente d'un miroir concave géant.

1 X 1 miroir fumé disposé en triptyque (Hauteur 97 centimètres) en attente d'un miroir infini

PARTIE CENTRALE

NIVEAU SUPERIEUR



4 X 1 tige filetée + 12 X 1 écrou + 12 X 1 rondelle en acier pour le réglage et la stabilisation.

1 X 1 plaque anodisée en fer 43X43 cm.

1 X 1 jante anodisée en fer soudée à la base inférieure de la plaque anodisée en fer

Chaque plaque peut servir de support pour la pose de produits ou articles à informer.

1 X 1 vase cylindrique en verre translucide contenant de l'eau naturellement et fortement alcaline (PH 8,22)

1 X 1 tube creux en verre translucide (posé au centre du vase cylindrique) contenant de l'eau naturellement et fortement alcaline ainsi que 2 X 1 ampoule de chlorure de sodium et chlorure de lithium traités avec un aldéhyde cinnamique.

1 x 1 Générateur d'Harmonisation matérialisé par un dodécaèdre en bois (Dimension : 260 mm – Poids : 160 gr – Surface couverte : 60 m²) posé aux extrémités du vase et cerclant en son centre le tube creux.

1 X 1 coupole dentelée en verre sablé posée au sommet du tube et contenant quelques petites fioles de 7,5 ml en verre translucide immergées dans de l'eau naturellement et fortement alcaline.

1 X 1 antenne CIBIE 27 Mhz raccordée à un poste Emetteur-Récepteur alimenté par du courant continu 12 volts

1 X 1 antenne de CIBIE 27 MHz raccordée à un poste Emetteur-Récepteur alimenté par du courant alternatif

En cas de jeux de loteries (Lotto-Euro millions) uniquement, 1 X 1 carré magique temporel codé du jour du tirage placé sous le socle de l'antenne raccordée au poste continu (les chiffres vibrent).

NIVEAU INTERMEDIAIRE



1 X 1 plaque en acier inoxydable 43X43 cm – Epaisseur 0,9 cm – Poids : 10,1 Kg

Chaque plaque peut servir de support pour la pose de produits ou articles à informer.

CONDENSATEUR RADIONIQUE DE BÜHEM

3^{ème} OCTAVE – 6^{ème} VORTEX

1 X 1 Dame-Jeanne en verre translucide non clissée d'une contenance de 20 Litres – (Contenu : 300 X 1 Magnétite Octaédrique – granulométrie : 4) démunie de bonde en aggloméré (Bouchon de Liège naturel)

1 X 1 tube creux en verre translucide posé au centre du condensateur contenant des pastilles de soufre jaune industriel ou du permanganate de potassium.

BIENHEUREUX CEUX QUI UTILISERONT L'OCTAVE

OCTAVUS SANCTOS OMNES DOCET ESSE BEATOS

	VORTEX 1	VORTEX 2	VORTEX 3	VORTEX 4	VORTEX 5	VORTEX 6	VORTEX 7	VORTEX 8	VORTEX 9
OCTAVE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45
6	46	47	48	49	50	51	52	53	54
7	55	56	57	58	59	60	61	62	63
8	64	65	66	67	68	69	70	71	72
9	73	74	75	76	77	78	79	80	81
10	82	83	84	85	86	87	88	89	90
11	91	92	93	94	95	96	97	98	99
12	100	101	102	103	104	105	106	107	108

01 x 01 ruban adhésif vert (3X26 lettres de l'Alphabet Français + 3X10 chiffres de 0 à 9)

01 x 01 ruban rouge adhésif (50 chiffres de 1 à 50 + 11 étoiles) (Ruban pour l'EUROMILLIONS)

1 X 1 Générateur d'Harmonisation matérialisé par un dodécaèdre métallique doré à l'or fin (Dimension : 100 mm – Poids : 180 gr – Surface couverte : 42 m²) posé au sommet du tube creux.

RADIONIQUE

La personne TEMOIN peut « informer » son intention en faisant girer volontairement un pendule EMETTEUR en cristal avec météorite incorporée sur sa Mosaique personnelle et la faire parvenir à son RADIONICIEN pour la placer dans le cœur du condensateur de BÜHEM (renforcement).

La météorite MUONIONALUSTA est considérée à ce jour comme la plus performante (Structure octaédrique) dans le cadre de la RADIONIQUE.

NIVEAU INFÉRIEUR



RESONANCE

TUBE PRIMAIRE

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 1 X 1 **Pied du BOUDDHA** – Face Universelle + 1 X 1 carré magique du soleil codé + 1 X 1 carré de la Cabale codé si nécessaire) (champ informé de résonance au 1^{er} niveau)

TUBE SECONDAIRE

Amas de pastilles de soufre jaune industriel ou du permanganate de potassium + 9 X 1 Magnétite Octaédrique - Cf. 2-132455 placées à l'intérieur d'un tube creux en verre translucide posé à côté ou au-dessus du tube primaire (Renforcement du champ informé de résonance du condensateur RADIONIQUE de BÜHEM)

Enroulement du fil de l'antenne (courant continu) autour du tube primaire et secondaire de résonance recommandé.

1 X 1 **Chat Japonais** (MANEKI NEKO) alimenté par 2 X 1 pile (zinc de préférence – Cf. Travaux de Lee CROCK – Aura Clean) placé sur le côté ou en superposition du tube primaire de résonance ou en dehors de la plaque dans son alignement.

OSCILLATEUR TEMPOREL

Enroulement du fil de l'antenne (courant continu) autour du tube recommandé.

1 X 1 tube creux en verre translucide placé en face du tube primaire de résonance et contenant une tige de soufre jaune ou vert ou du permanganate de potassium.

1 X 1 carré magique de l'or codé placé horizontalement à la base de la colonne centrale (Purification Numérique)

1 X 1 Oscillateur Temporel de BARTINI placé au sommet de la colonne centrale (voyage dans le temps par ralentissement de sa densité – ondes de torsion)

La base du tube central est placée à l'intérieur d'un Générateur d'Harmonisation matérialisé par un dodécaèdre métallique creux obligatoirement doré à l'or fin (Dimension : 100 mm – Poids : 180 gr – Surface couverte : 42 m²) (Cf. 2-140714)



INTENTION

TUBE PRIMAIRE

Si l'heure de naissance du Destinataire est inconnue ou douteuse :

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 1 X 1 Pied du BOUDDHA – Face Numérique + 1 X 1 photo argentique du visage) (champ informé intentionnel)

Si l'heure de naissance du Destinataire est connue :

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 1 X 1 carré magique personnel codé ou 1 X 1 Porte des Etoiles réglée sur la Porte Visible du Destinataire en option) (champ informé intentionnel extrêmement puissant)

TUBE SECONDAIRE

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 500 X 1 gramme de mandragore véritable – Cf. 2-111123 – Mandragore et Machine à Souhais) (champ informé intentionnel par la scopolamine placé sur le côté ou en superposition.

Enroulement du fil de l'antenne (courant continu) autour du tube primaire et secondaire d'intention recommandé.

1 X 1 Chat Japonais (MANEKI NEKO) alimenté par 2 X 1 pile (zinc de préférence – Cf. Travaux de Lee CROCK – Aura Clean) placé sur le côté ou en superposition du tube primaire intentionnel ou en dehors de la plaque dans son alignement.

IMPORTANT

A plus la quantité de scopolamine est importante, au plus le champ intentionnel est renforcé (il peut y avoir plusieurs tubes remplis de scopolamine).

Raccordement du fil de l'antenne (courant continu) à un Tos-mètre

Raccordement du Tos-mètre à un COBRA 19 DX IV EU 12 volts

Raccordement de l'émetteur Récepteur 27 MGHZ à une batterie LEOCH

(Modèle EBX12-BS -12 V-10 Ah)

REMARQUE :

Si l'Emetteur Récepteur utilisé est directement raccordé au secteur ou via un transformateur, le système I.F.A. réagit sur d'autres octaves (Cf. Lee CROCK).

Antoine de Saint Christophe utilise accessoirement un Emetteur Récepteur alimenté directement sur le secteur certains types de souhaits.



FRONTSIDE

Face au dispositif se trouve un LEVITRON posé sur 1 tube creux en verre translucide recouvrant en superposition un second tube creux en verre translucide contenant une boule en cristal de roche naturel, le tout posé sur un miroir recouvrant le fil de l'antenne (courant continu).

Le LEVITRON utilisé raccordé au secteur soulève durant la séance un disque orangé muni du carré magique OAVI n°56 (Pour toutes demandes) et d'un dodécaèdre en bois de 160 grammes couvrant une superficie de 60 m².



REMARQUE :

Si une feuille miroitée cerle tout le dispositif, le système peut être également utilisé comme « nécro phone » (Cf. Miroir de KOZIREV).

Installation d'un projecteur de lumière noire à 3 mètres de distance minimale du système et à 1 mètre minimum de hauteur.



Installation d'un projecteur de cristaux liquides pulsés (Projecteur OPTIKINETICS Modèle SOLAR 250) à 3 mètres de distance minimale du système et à 1 mètre minimum de hauteur.



Installation d'une caméra IP pour surveillance du système en cas d'activation en lumière naturelle durant 9 jours.

L'émission du 432 Hz est produite avec du matériel TECHNICS professionnel doté d'un amplificateur modèle SU-VX700



Les puissants mantras (*Om Shreem Om Hreem Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Viteswaraay Namah* ou *ABA ALNY ABAFROY AZERA PROCHA* convertis en 432 hertz sont diffusés via un micro posé à l'intérieur d'un Générateur d'Harmonisation matérialisé par un dodécaèdre en bois (Dimension : 260 mm – Poids : 160 gr – Surface couverte : 60 m²) installé dans un autre local et qui interfèrera par le biais d'un Emetteur de 173,80 Mhz et non d'un câble dans le bain sonore et lumineux du local où se trouve le dispositif.

EGREGORES

La ou les Egrégores généralement utilisées seules ou en association ont préférentiellement la même origine.

L'Empreinte du BOUDDHA (**inexorablement la plus forte de toutes les égrégores par sa présence dans toute l'Asie**) peut être utilisée conjointement avec un Chat Japonais (MANEKI NEKO) ainsi qu'un moulin à prières Tibétain.

Un point commun à ces trois égrégores : l'ASIE

Le Chat Japonais peut être ajouté au Pied du BOUDDHA pour des souhaits financiers, professionnels, promotionnels, d'attraction de clientèle, de vente de biens immobiliers ainsi que pour toutes les recherches trésorières.

Le Moulin à prières peut être ajouté au Pied du BOUDDHA pour des souhaits principalement d'ordre spirituels et de protections tandis que le Pied du BOUDDHA peut être utilisé à lui seul pour des souhaits médicaux, relationnels et familiaux.

DUREE D'EXPOSITION

INTENTION

L'action est instantanée dès la mise sous tension

RESONANCE A DISTANCE (RADIONIQUE)

Si le système est activé à la lumière naturelle et durant 9 jours consécutifs, l'action dure 108 jours au terme des 9 jours de fonctionnement (Cf. KENOS)

Il est inutile de laisser le système sous tension plus de 9 jours consécutifs.

Si le système est activé sous lumière noire et durant quelques minutes consécutives, l'action dure 54 jours au terme de ces quelques minutes de fonctionnement (Cf. KENOS)

Si le système est activé sous lumière noire avec projection de cristaux liquides pulsés (Projecteur OPTIKINETICS modèle SOLAR 250) durant 1 fraction de seconde, l'action dure 27 jours au terme de cet instant unique (cf. KENOS)

RESONANCE SUR PLACE

Un souhait peut être activé durant 9 jours après une séance d'une demi-heure.

(Cf. VOUS POUVEZ VOUS DEPLACER CHEZ VOTRE RADIONICIEN).

AMPLIFICATION DISPOSITIF RADIONIQUE

Augmenter la quantité de Mandragore (Règne végétal)

Augmenter la quantité de Magnétites Octaédriques (Règne minéral)

SIGNAUX RADIONIQUES

Dès qu'une ou plusieurs effluves de parfums de fleurs sont perceptibles dans l'endroit où est activé le dispositif, le vœu est en voie de réalisation.

APPLICATION RADIONIQUE INDIVIDU (BAUME 51)

Poser sur une Mosaïque 156 séparée de la pure cire d'abeilles (2 proportions), de l'alcool camphré (1 proportion) et de l'huile essentielle de térébenthine (1 proportion) ayant été obligatoirement « informées » sur une plateforme du Dispositif I.F.A. (Réalignement de toute situation pathologique, relationnelle, familiale, professionnelle, financière, etc. ...).

Consommez quotidiennement en usage interne de l'eau fortement et naturellement alcaline posée sur le côté universel d'un PIED DU BOUDDHA.

(Cf. VOUS POUVEZ VOUS DEPLACER CHEZ VOTRE RADIONICIEN)

COMPOSITION BAUME 51

HUILE ESSENTIELLE DE TERE BENTHINE UTILISEE

Type PINUS PINASTER

Matière première végétale obtenue par entraînement à la vapeur d'eau suivi de rectification à une température inférieure à 180° de l'oléorésine.

Ne contient pas d'antioxydants

En récipient étanche, bien rempli, à l'abri de la lumière à une température ne dépassant pas 25°

Durée de validité : 36 mois

Délivré uniquement en pharmacie

ALCOOL CAMPHRE UTILISE

Délivré uniquement en pharmacie (Cf. 2-141170)

CIRE D'ABEILLES UTILISEE

Garantie naturelle 100%

Délivrée uniquement chez les Apiculteurs

51

142	149	126	133	140
148	130	132	139	141
129	131	138	145	147
135	137	144	146	128
136	143	150	127	134

5
096
0543
631731831931041
431641831031241